

This Question Paper contains 12 printed pages.  
(Section - A, B, C & D)

Sl.No. 7

**18 (G)**  
(MARCH, 2022)

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 80

સૂચનાઓ :

- 1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- 2) આ પ્રશ્નપત્રમાં ચાર વિભાગ A, B, C અને D તથા 1 થી 55 પ્રશ્નો છે.
- 3) બધાજ વિભાગો ફરજિયાત છે. જનરલ વિકલ્પો આપેલા છે.
- 4) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- 5) સૂચના પ્રમાણે આકૃતિઓ સ્વચ્છ, સ્પષ્ટ અને પ્રમાણસર દોરવી.
- 6) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો. પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- 7) કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો નહિં.

વિભાગ - A

- સૂચના મુજબ જવાબ આપો. પ્રશ્નક્રમાંક 1 થી 24 (પ્રત્યેકનો 1 ગુણ). [24]
  - આ બધાજ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલીજગ્યા પૂરો. (1 થી 12)
  - 1) સમીકરણયુગ્મ  $2x + 3y = 5$  અને  $4x + 6y - 10 = 0$  ને \_\_\_\_\_ ઉકેલ છે. [1]
    - (A) અનંત
    - (B) અનન્ય
    - (C) શૂન્ય
    - (D) આમાંથી એકપણ નહીં.

- 2) દ્વિઘાત બહુપદી  $P(x) = x^2 - 3x + 2$  ના શૂન્યોનો ગુણાકાર \_\_\_\_\_ છે. [1]
- (A) 2 (B)  $\frac{3}{2}$
- (C) 1 (D) -2
- 3) દ્વિઘાત સમીકરણના વિવેચકનું સૂત્ર \_\_\_\_\_ છે. [1]
- (A)  $D = b^2 + 4ac$  (B)  $D = b^2 - 4ac$
- (C)  $D = b - 4ac$  (D)  $D = c^2 - 4ab$
- 4) સમાંતર શ્રેણીનું  $n$  મું પદ શોધવાનું સૂત્ર \_\_\_\_\_ છે. [1]
- (A)  $a_n = a + (n-1)d$  (B)  $a_n = a - (n-1)d$
- (C)  $a_n = a + (n+1)d$  (D) આમાંથી એકપણ નહીં.
- 5) વર્તુળનું શ્રેણી શોધવાનું સૂત્ર \_\_\_\_\_ છે. [1]
- (A)  $\pi r l$  (B)  $\frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ}$
- (C)  $\pi r^2$  (D)  $2\pi r$
- 6) નીચેનામાંથી \_\_\_\_\_ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે. [1]
- (A)  $\frac{2}{3}$  (B) 0.7
- (C) 15% (D) -1.5

- 7) ચોક્કસપણે ઉદ્ભવતી ઘટનાની સંભાવના \_\_\_\_\_ છે. [1]  
 (A) 0 (B) -1  
 (C) 1 (D)  $\frac{1}{2}$
- 8) એક બોલર દ્વારા 10 ક્રિકેટ મેચોમાં નીચે પ્રમાણે વિકેટો લેવામાં આવી છે. [1]  
 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3  
 આ માહિતીનો બહુલક \_\_\_\_\_ છે.  
 (A) 3 (B) 2  
 (C) 1 (D) 0
- 9) 15 અને 35 નો ગુ.સા.અ. \_\_\_\_\_ છે. [1]  
 (A) 5 (B) 7  
 (C) 105 (D) 15
- 10) દ્વિઘાત બહુપદી  $P(x) = ax^2 + bx + c$ , જ્યાં  $(a \neq 0)$  ના શૂન્યો  $\alpha$  અને  $\beta$  હોય તો  $\alpha + \beta =$  [1]  
 \_\_\_\_\_.  
 (A)  $-\frac{b}{a}$  (B)  $\frac{b}{a}$   
 (C)  $\frac{c}{a}$  (D)  $-\frac{c}{a}$
- 11)  $P(x, y)$  નું ઉગમબિંદુથી અંતર \_\_\_\_\_ છે. [1]  
 (A)  $x^2 + y^2$  (B)  $\sqrt{x^2 + y^2}$   
 (C)  $x + y$  (D) આમાંથી કોઈપણ નહીં.

12) જો વર્તુળની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ સમાન સંખ્યા હોય, તો વર્તુળની ત્રિજ્યા \_\_\_\_\_ હોય. [1]

(A) 2 એકમ

(B)  $\pi$  એકમ

(C) 4 એકમ

(D) 7 એકમ

■ નીચેનાં વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો. (પ્રશ્નક્રમાંક 13 થી 18)

13)  $\sqrt{5}$  એ અસંમેય સંખ્યા છે.

[1]

14)  $P(x) = x^3 - x$  ના શૂન્યોની સંખ્યા 3 છે.

[1]

15) 2, 2, 2, 2, ---- સમાંતર શ્રેણી છે.

[1]

16)  $\sin 60^\circ$  નું મૂલ્ય  $\frac{1}{2}$  છે.

[1]

17)  $Z = 2M - 3\bar{X}$

[1]


18)  $P(E) + P(\bar{E}) = -1$

[1]

■ નીચેનાં વિધાનો સાચાં બને તે મુજબ ખાલીજગ્યા પૂરો. (પ્રશ્નક્રમાંક 19 થી 24)

19) આપેલ આકૃતિમાં  $y = P(x)$  નો આલેખ દર્શાવેલ છે. તેના પરથી  $P(x)$  નાં શૂન્યોની સંખ્યા \_\_\_\_\_ છે. (2, 3, 4)

[1]



20)  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ . (0, 1, 2) [1]

21) વર્તુળનો સ્પર્શક વર્તુળને                      બિંદુમાં છેદે છે. (એક, બે, ત્રણ) [1]

22) એક સમાંતર શ્રેણીમાં 2,  $k$ , 26 ના ત્રણ ક્રમિક પદો છે, તો  $k = \underline{\hspace{2cm}}$ . (12, 14, 20) [1]

23) 5 રૂપિયાના સિક્કાનું ઘનક્રમ શોધવાનું સૂત્ર                      છે.  $\left( \pi r^2, \pi r^2 h, \frac{1}{3} \pi r^2 h \right)$  [1]

24) એક આવૃત્તિ વિતરણ માટે  $\sum f_i x_i = 245$  તથા  $\sum f_i = 100$  હોય, તો મધ્યક ( $\bar{x}$ ) =                      છે.

(24.5, 2.45, 0.245) <https://www.gujaratboardonline.com> [1]

### વિભાગ - B

■ નીચેનાં પ્રશ્નોની ગણતરી કરી જવાબ આપો. કોઈપણ 10 (પ્રશ્નક્રમાંક 25 થી 38) (પ્રત્યેકના 2 ગુણ). [20]

25) સમાંતર શ્રેણીમાં  $a = 5$ ,  $d = 3$ ,  $a_n = 50$  હોય, તો “ $n$ ” શોધો. [2]

26) 2, 7, 12, ----- ના પ્રથમ 10 પદોનો સરવાળો શોધો. [2]

27) સમાંતર શ્રેણી 10, 7, 4, ----- નું 30 મું પદ શોધો. [2]

- 28) એક નળાકારની ત્રિજ્યા અને ઊંચાઈ સમાન છે. જો આ નળાકારની ત્રિજ્યા 7 સે.મી. છે. તો નળાકારનું ઘનફળ શોધો. [2]
- 29) બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 સે.મી.<sup>3</sup> હોય, તેવા બે ઘનને જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો. [2]
- 30) એક થેલામાં 3 લાલ અને 5 કાળા દડા છે. થેલામાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે છે. આ બહાર કાઢેલો દડો [2]
- i) લાલ હોય?
- ii) લાલ ન હોય, તેની સંભાવના કેટલી થશે?
- 31) જેના શૂન્યોના સરવાળો અને ગુણાકાર અનુક્રમે -3 અને 2 હોય, તેવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. [2]
- 32) દ્વિઘાત બહુપદી  $P(x) = x^2 + 7x + 10$  ના શૂન્યો શોધો. [2]
- 33) દ્વિઘાત સમીકરણ  $2x^2 - x + \frac{1}{8} = 0$  નો ઉકેલ અવયવીકરણની રીતથી શોધો. [2]
- 34) જો  $\sin A = \frac{3}{4}$  હોય, તો  $\cos A$  અને  $\tan A$  ના મૂલ્યો શોધો. [2]
- 35) કિંમત શોધો.  $2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$  [2]

- 36) ટાવરના પાયાની 30 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ  $30^\circ$  છે. તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો. [2]
- 37) બિંદુઓ  $A(-5, 7)$  તથા  $B(-1, 3)$  વચ્ચેનું અંતર શોધો. [2]
- 38) એક વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સંકેતોમાં  $l = 40, h = 15, f_1 = 7, f_0 = 3$  તથા  $f_2 = 6$  હોય, તો માહિતીનો બહુલક શોધો. [2]

વિભાગ - C

- નીચેનાં પ્રશ્નોના માઝ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો. કોઈપણ 8 (પ્રશ્નક્રમાંક 39 થી 50) (પ્રત્યેકના 3 ગુણ). [24]

- 39) નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યક શોધો. [3]

વર્ગ અંતરાલ	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	2	3	7	6	6	6

- 40) નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલ દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે. જે પરથી માહિતીનો બહુલક શોધો. [3]

ઉંમર(વર્ષમાં)	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65
દર્દીઓની સંખ્યા	6	11	21	23	14	5

- 41) સાબિત કરો કે “વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે.” [3]
- 42) નીચે આપેલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મનો ઉકેલ મેળવો. [3]
- $$\sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 0$$
- $$\sqrt{3}x - \sqrt{8}y = 0$$
- 43) પાંચ વર્ષ પહેલાં ભાવિનની ઉંમર વૃત્તિકની ઉંમરથી ત્રણ ગણી હતી. દશ વર્ષ પછી ભાવિનની ઉંમર વૃત્તિકની ઉંમરથી બે ગણી થશે. તો ભાવિન અને વૃત્તિકની હાલની ઉંમર શોધો. [3]
- 44) બે ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યાઓના વર્ગોનો સરવાળો 290 છે. તો, તે સંખ્યાઓ શોધો. [3]
- 45) સમાંતર શ્રેણીમાં  $a_{12} = 37$ ,  $d = 3$  આપેલ હોય, તો “ $a$ ” અને “ $S_{12}$ ” શોધો. [3]
- 46)  $(2, -5)$  અને  $(-2, 9)$  થી સમાન અંતરે હોય તેવું X- અક્ષ પરનું બિંદુ શોધો. [3]
- 47) બે બિંદુઓ A (6, 1), B (8, 2), C (9, 4) અને D (P, 3) એ આજ ક્રમમાં સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ હોય, તો ‘P’ ની કિંમત શોધો. [3]
- 48) 5.5 સે.મી.  $\times$  10 સે.મી.  $\times$  3.5 સે.મી.નો માપનો લંબઘન બનાવવા 1.75 સે.મી. વ્યાસ અને 0.2 સે.મી. જડાઈવાળા ચાંદીના કેટલાં સિક્કા ઓગાળવા પડે? [3]



49) સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તુ ખેચવામાં આવે છે. તો આ ખેંચેલું પત્તુ [3]

i) એકો હોય.

ii) એકો ન હોય.

iii) લાલ રંગનો એકો હોય, તે ઘટનાની સંભાવના શોધો.

50) એક પેટીમાં 5 લાલ લખોટીઓ, 8 સફેદ લખોટીઓ અને 4 લીલી લખોટીઓ છે. પેટીમાંથી એક લખોટી યાદચ્છિક રીતે બહાર કાઢવામાં આવે છે. બહાર કાઢેલી લખોટી [3]

i) લાલ હોય.

ii) સફેદ હોય.

iii) લીલી ન હોય, તેની સંભાવના શોધો.

### વિભાગ - D

■ નીચેનાં પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો. કોઈપણ 3 (પ્રશ્નક્રમાંક 51 થી 55) (પ્રત્યેકના 4 ગુણ). [12]

51) સાબિત કરો કે ત્રિકોણની કોઈએક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને લિનન બિંદુઓમાં છેદે, તો તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. [4]

- 52) પાયથાગોરસનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. [4]
- 53) 7.8 સે.મી. લંબાઈનો રેખાખંડ દોરી તેનું 5:8 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરો. બન્ને ભાગ માપો અને રચનાના મુદ્દા લખો. [4]
- 54) 6 સે.મી. ત્રિજ્યાવાળુ વર્તુળ દોરો. તેના કેન્દ્રથી 10 સે.મી. દૂર આવેલા બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની જોડીની રચના કરો અને તેમની લંબાઈ માપો અને રચનાના મુદ્દા લખો. [4]
- 55) નીચે આપેલ માહિતીનો મધ્યસ્થ 525 છે. જો કુલ આવૃત્તિ 100 હોય તો  $x$  અને  $y$  ના મૂલ્યો શોધો. [4]

વર્ગ	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000
અંતરાલ										
આવૃત્તિ	2	5	$x$	12	17	20	$y$	9	7	4



<https://www.gujaratboardonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से